

blum



D I S E Ñ O + I N N O V A C I Ó N + T E C N O L O G Í A + V E R S A T I L I D A D

NUEVO

MERIVOBX BLUM®

Un **BOX**, distintas versiones

Herraxa



MERIVOBX BLUM®

CONTENIDO



MERIVOBX
ALTURA M

04




MERIVOBX
ORGANIZACIÓN

28



MERIVOBX
GUARDACUERPOS

07



MERIVOBX
TIP-ON BLUMOTION

29




MERIVOBX
BOXCAP

11



MERIVOBX
BOXCOVER

15



MERIVOBX
SPACE TWIN

19



MERIVOBX
BAJO FREGADERO

23




blum

MERIVOBX
ALTURA M

MERIVOBX

CAJÓN ALTURA M





- Perfil interior recto de 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 91 mm

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x2)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)

	4. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4M000SGI (1291222)	ZB4M000SGO (7536461)	ZB4M000SBS (9271465)

MERIVOBX

CAJÓN INTERIOR ALTURA M



M



- Perfil interior recto de 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 91 mm

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZI4.OMS1GI (8564806)	ZI4.OMS1GO (2975987)	ZI4.OMS1BS (3357847)

	4. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4M000SGI (1291222)	ZB4M000SGO (7536461)	ZB4M000SBS (9271465)

	5. PIEZA DELANTE S/RANURA 1042 mm		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZV4.1042MGI (2230934)	ZV4.1042MGO (6673888)	ZV4.1042MBS (9336501)

* Pieza de corte de 1042 mm.

The Blum logo, consisting of a stylized 'b' with an upward-pointing arrow and the word 'blum' in a sans-serif font, is set against an orange rectangular background.

blum

A black and white photograph of a modern kitchen cabinet with a pull-out drawer. The drawer is open, revealing several glass jars filled with coffee beans. The drawer is supported by a thick, dark vertical panel. The floor is made of light-colored wood planks. The background shows a blurred view of a modern building.

MERIVOBX GUARDACUERPOS

MERIVOBX - GUARDACUERPOS

CAJÓN ALTURA E



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 192 mm
(Perfil M + Guardacuerpos)

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x2)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)

	4. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	5. FIJACIÓN FRONTAL (x2)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.5002 (9631913)	ZF4.5012 (8758303)

6. GUARDACUERPOS MERIVOBX			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	ZR4.400RSGI (3488117)	ZR4.400RSGO (6055091)	ZR4.400RSBS (5109887)
500 mm	ZR4.500RSGI (3457167)	ZR4.500RSGO (8551966)	ZR4.500RSBS (1772719)
550 mm	ZR4.550RSGI (4098129)	ZR4.550RSGO (6518258)	ZR4.550RSBS (9142728)

MERIVOBX - GUARDACUERPOS

CAJÓN INTERIOR ALTURA E / FRENTE CON GUARDACUERPO



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 192 mm
(Perfil M + Guardacuerpos)

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	4. FIJACIÓN FRONTAL		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZI4.2ES1GI (3897381)	ZI4.2ES1GO (4856433)	ZI4.2ES1BS (4851772)

5. GUARDACUERPOS MERIVOBX			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	ZR4.400RSGI (3488117)	ZR4.400RSGO (6055091)	ZR4.400RSBS (5109887)
500 mm	ZR4.500RSGI (3457167)	ZR4.500RSGO (8551966)	ZR4.500RSBS (1772719)
550 mm	ZR4.550RSGI (4098129)	ZR4.550RSGO (6518258)	ZR4.550RSBS (9142728)

	6. PIEZA DELANTERA S/RANURA 1042 MM		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZV4.1042MGI (2230934)	ZV4.1042MGO (6673888)	ZV4.1042MBS (9336501)


* Pieza de corte de 1042 mm.

	7. GUARDACUERPO TRANSVERSAL		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZR4.1059UGI (4367706)	ZR4.1059UGO (4110020)	ZR4.1059UBS (7063128)

* Pieza de corte de 1059 mm.

MERIVOBX - GUARDACUERPOS

CAJÓN INTERIOR ALTURA E / FRENTE CON ELEMENTO DE DISEÑO



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 192 mm
(Perfil M + Guardacuerpos)

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	4. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	5. FIJACIÓN FRONTAL		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZI4.4ES1GI (6189248)	ZI4.4ES1GO (8252146)	ZI4.4ES1BS (5029734)

6. GUARDACUERPOS MERIVOBX			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	ZR4.400RSGI (3488117)	ZR4.400RSGO (6055091)	ZR4.400RSBS (5109887)
500 mm	ZR4.500RSGI (3457167)	ZR4.500RSGO (8551966)	ZR4.500RSBS (1772719)
550 mm	ZR4.550RSGI (4098129)	ZR4.550RSGO (6518258)	ZR4.550RSBS (9142728)

	7. ELEMENTO INS. VIDRIO	
	Bajo (75 mm)	Alto (142.5 mm)
	ZE4L1064G (8413227)	ZE4H1064G (7566503)

	8. PIEZA DELANTERA CON RANURA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZV4.1042NNGI (7408993)	ZV4.1042NNGO (3150389)	ZV4.1042NNBS (4347984)

* Pieza de corte de 1042 mm.



MERIVOBX
BOXCAP

MERIVOBX - BOXCAP

CAJÓN ALTURA E





- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 192 mm
(Perfil M + BOXCAP)


ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x2)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)

	4. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	5. FIJACIÓN FRONTAL (x2)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.5002 (9631913)	ZF4.5012 (8758303)

6. BOXCAP PARA MERIVOBX			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	ZL4.400S.EGI (8921841)	ZL4.400S.EGO (7044102)	ZL4.400S.EBS (3299423)
500 mm	ZL4.500S.EGI (2625251)	ZL4.500S.EGO (1546113)	ZL4.500S.EBS (9781557)
550 mm	ZL4.550S.EGI (1458883)	ZL4.550S.EGO (8849172)	ZL4.550S.EBS (8150108)

MERIVOBX - BOXCAP

CAJÓN INTERIOR ALTURA E / FRENTE CON GUARDACUERPO




- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 192 mm
(Perfil M + BOXCAP)


ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)


	3. FIJACIÓN TRASERA	
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	4. FIJACIÓN FRONTAL		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZI4.2ES1GI (3897381)	ZI4.2ES1GO (4856433)	ZI4.2ES1BS (4851772)

	5. PIEZA DELANTERA S/RANURA 1042 MM		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZV4.1042MGI (2230934)	ZV4.1042MGO (6673888)	ZV4.1042MBS (9336501)

* Pieza de corte de 1042 mm.

	6. GUARDACUERPOS TRANSVERSAL		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZR4.1059UGI (4367706)	ZR4.1059UGO (4110020)	ZR4.1059UBS (7063128)

* Pieza de corte de 1059 mm.

7. BOXCAP PARA MERIVOBX			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	ZL4.400S.EGI (8921841)	ZL4.400S.EGO (7044102)	ZL4.400S.EBS (3299423)
500 mm	ZL4.500S.EGI (2625251)	ZL4.500S.EGO (1546113)	ZL4.500S.EBS (9781557)
550 mm	ZL4.550S.EGI (1458883)	ZL4.550S.EGO (8849172)	ZL4.550S.EBS (8150108)

MERIVOBX - BOXCAP

CAJÓN INTERIOR ALTURA E / FRENTE CON ELEMENTO DE DISEÑO



blum





- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 192 mm
(Perfil M + BOXCAP)


ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼


1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	4. FIJACIÓN FRONTAL		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZI4.4ES1GI (6189248)	ZI4.4ES1GO (8252146)	ZI4.4ES1BS (5029734)

	5. PIEZA DELANTERA CON RANURA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZV4.1042NNGI (7408993)	ZV4.1042NNGO (3150389)	ZV4.1042NNBS (4347984)

	6. ELEMENTO INS. VIDRIO	
	Bajo (75 mm)	Alto (142.5 mm)
	ZE4L1064G (8413227)	ZE4H1064G (7566503)

7. BOXCAP PARA MERIVOBX			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	ZL4.400S.EGI (8921841)	ZL4.400S.EGO (7044102)	ZL4.400S.EBS (3299423)
500 mm	ZL4.500S.EGI (2625251)	ZL4.500S.EGO (1546113)	ZL4.500S.EBS (9781557)
550 mm	ZL4.550S.EGI (1458883)	ZL4.550S.EGO (8849172)	ZL4.550S.EBS (8150108)

The Blum logo, consisting of a stylized upward-pointing arrow followed by the word "blum" in a lowercase, sans-serif font, all contained within an orange square.

blum



MERIVOBX
BOXCOVER

MERIVOBX - BOXCOVER

CAJÓN ALTURA E



blum



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 192 mm
(Perfil M + BOXCOVER)

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x2)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)

	4. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	5. FIJACIÓN FRONTAL (x2)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.5002 (9631913)	ZF4.5012 (8758303)

	6. BOXCOVER PARA MERIVOBX (Der e Izq)		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZL4M00808GI (7805254)	ZL4M00808GO (2127627)	ZL4M00808BS (8342672)


	7. ELEMENTO INS. LATERAL	
	Largo	Vidrio Transparente
	500 mm	ZE4M410G (2409402)

* Vidrio Lateral disponible sólo para Largo Nominal de 500 mm.

* Para elementos de diseño del fabricante, considerar un espesor de 8 mm.

MERIVOBX - BOXCOVER

CAJÓN INTERIOR ALTURA E / FRENTE CON GUARDACUERPO



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 192 mm
(Perfil M + BOXCOVER)

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	4. FIJACIÓN FRONTAL		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZI4.2ES1GI (3897381)	ZI4.2ES1GO (4856433)	ZI4.2ES1BS (4851772)

	5. BOXCOVER PARA MERIVOBX		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZV4.1042MGI (7805254)	ZV4.1042MGO (2127627)	ZV4.1042MBS (8342672)

	6. ELEMENTO INS. LATERAL	
	Largo	Vidrio Transparente
	500 mm	ZE4M410G (2409402)

	7. PIEZA DELANTERA S/RANURA 1042 MM		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZV4.1042MGI (2230934)	ZV4.1042MGO (6673888)	ZV4.1042MBS (9336501)

* Pieza de corte de 1042 mm.


	8. GUARDACUERPO TRANSVERSAL		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZR4.1059UGI (4367706)	ZR4.1059UGO (4110020)	ZR4.1059UBS (7063128)

* Pieza de corte de 1059 mm.

* Vidrio Lateral disponible sólo para Largo Nominal de 500 mm.
* Para elementos de diseño del fabricante, considerar un espesor de 8 mm.

MERIVOBX - BOXCOVER

CAJÓN INTERIOR ALTURA E / FRENTE CON ELEMENTO DE DISEÑO



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **SERVO-DRIVE** y **TIP-ON BLUMOTION**
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 192 mm
(Perfil M + BOXCOVER)

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	3. FIJACIÓN FRONTAL		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZI4.4ES1GI (6189248)	ZI4.4ES1GO (8252146)	ZI4.4ES1BS (5029734)

	5. ELEMENTO INS. VIDRIO	
	Bajo (75 mm)	Alto (142.5 mm)
	ZE4L1064G (8413227)	ZE4H1064G (7566503)

	6. BOXCOVER PARA MERIVOBX (Der e Izq)		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZL4M00808GI (7805254)	ZL4M00808GO (2127627)	ZL4M00808BS (8342672)

	7. ELEMENTO INS. LATERAL	
	Largo	Vidrio Transparente
	500 mm	ZE4M410G (2409402)

	8. PIEZA DELANTERA CON RANURA 1042 MM		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZV4.1042NNGI (7408993)	ZV4.1042NNGO (3150389)	ZV4.1042NNBS (4347984)

* Vidrio Lateral disponible sólo para Largo Nominal de 500 mm.
* Para elementos de diseño del fabricante, considerar un espesor de 8 mm.

* Pieza de corte de 1042 mm.


The Blum logo, consisting of the word "blum" in a white, lowercase, sans-serif font, preceded by a small orange square containing a white upward-pointing arrow.

MERIVOBX

SPACE TWIN

MERIVOBX - SPACE TWIN

GUARDACUERPOS



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Guías en diagonal para extracción estable
- Carga dinámica de 20 kg
- Ancho del cuerpo de 150 mm

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL (x2)			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x4)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)

	4. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)


	5. FIJACIÓN FRONTAL (x2)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.5002 (9631913)	ZF4.5012 (8758303)

	6. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4M000SGI (1291222)	ZB4M000SGO (7536461)	ZB4M000SBS (9271465)

7. GUARDACUERPOS MERIVOBX			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	ZR4.400RSGI (3488117)	ZR4.400RSGO (6055091)	ZR4.400RSBS (5109887)
500 mm	ZR4.500RSGI (3457167)	ZR4.500RSGO (8551966)	ZR4.500RSBS (1772719)
550 mm	ZR4.550RSGI (4098129)	ZR4.550RSGO (6518258)	ZR4.550RSBS (9142728)

MERIVOBX - SPACE TWIN

BOXCAP



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Guías en diagonal para extracción estable
- Carga dinámica de 20 kg
- Ancho del cuerpo de 150 mm

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL (x2)			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x4)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)

	4. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)


	5. FIJACIÓN FRONTAL (x2)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.5002 (9631913)	ZF4.5012 (8758303)

	4. FIJACIÓN TRASERA		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4M000SGI (1291222)	ZB4M000SGO (7536461)	ZB4M000SBS (9271465)

6. BOXCAP PARA MERIVOBX			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	ZL4.400S.EGI (8921841)	ZL4.400S.EGO (7044102)	ZL4.400S.EBS (3299423)
500 mm	ZL4.500S.EGI (2625251)	ZL4.500S.EGO (1546113)	ZL4.500S.EBS (9781557)
550 mm	ZL4.550S.EGI (1458883)	ZL4.550S.EGO (8849172)	ZL4.550S.EBS (8150108)

MERIVOBX - SPACE TWIN

BOXCOVER



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Guías en diagonal para extracción estable
- Carga dinámica de 20 kg
- Ancho del cuerpo de 150 mm

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA			2. LATERAL (x2)			
Largo	40 kg	70 kg	Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	450.4001B (4944121)	-	400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)	500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)	550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x4)			4. FIJACIÓN TRASERA		
	Atornillar	Inserta		Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)		ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	5. FIJACIÓN FRONTAL (x2)			6. FIJACIÓN TRASERA		
	Atornillar	Inserta		Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZF4.5002 (9631913)	ZF4.5012 (8758303)		ZB4M000SGI (1291222)	ZB4M000SGO (7536461)	ZB4M000SBS (9271465)

	7. ELEMENTO INS. LATERAL			8. BOXCOVER PARA MERIVOBX (Der e Izq)		
	Largo	Vidrio Transparente		Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	500 mm	ZE4M410G (2409402)		ZL4M00808GI (7805254)	ZL4M00808GO (2127627)	ZL4M00808BS (8342672)

* Vidrio Lateral disponible sólo para Largo Nominal de 500 mm.
* Para elementos de diseño del fabricante, considerar un espesor de 8 mm.

The Blum logo, consisting of the word "blum" in a white, lowercase, sans-serif font, preceded by a small white icon of an upward-pointing arrow. The logo is set against an orange rectangular background.

blum


A black and white photograph of a modern kitchen. A wooden countertop with a thick, natural-grain edge is shown. On the counter, there is a dark espresso machine, a bowl, a glass, and a round woven placemat. Below the counter, a dark-colored drawer is pulled open, revealing a neatly organized interior. The drawer contains various items: a small box, a brush, a sponge, and some folded cloths. The floor is made of wood with a herringbone pattern. The overall aesthetic is clean and functional.

MERIVOBX

BAJO FREGADERO

MERIVOBX - MÓDULO DE FREGADERO

CAJÓN ALTURA M



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional de frente
- Altura de perfil de 91 mm

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL (x2)			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x4)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)

	4. FIJACIÓN TRASERA (x2)	
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate
	ZB4M000SGI (1291222)	ZB4M000SGO (7536461)

MERIVOBX - MÓDULO DE FREGADERO

CAJÓN ALTURA E / FRENTE CON GUARDACUERPOS



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional de frente
- Óptimo uso del espacio de almacenar

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL (x2)			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x4)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)


	4. FIJACIÓN TRASERA (x2)		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	5. FIJACIÓN FRONTAL (x4)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.5002 (9631913)	ZF4.5012 (8758303)

6. GUARDACUERPOS MERIVOBX (x2)			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	ZR4.400RSGI (3488117)	ZR4.400RSGO (6055091)	ZR4.400RSBS (5109887)
500 mm	ZR4.500RSGI (3457167)	ZR4.500RSGO (8551966)	ZR4.500RSBS (1772719)
550 mm	ZR4.550RSGI (4098129)	ZR4.550RSGO (6518258)	ZR4.550RSBS (9142728)

MERIVOBX - MÓDULO DE FREGADERO

CAJÓN BOXCAP



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional de frente
- Óptimo uso del espacio de almacenar

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA		
Largo	40 kg	70 kg
400 mm	450.4001B (4944121)	-
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)

2. LATERAL (x2)			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x4)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)

	4. FIJACIÓN TRASERA (x2)		
	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	5. FIJACIÓN FRONTAL (x4)	
	Atornillar	Inserta
	ZF4.5002 (9631913)	ZF4.5012 (8758303)

6. BOXCAP PARA MERIVOBX (x2)			
Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	ZL4.400S.EGI (8921841)	ZL4.400S.EGO (7044102)	ZL4.400S.EBS (3299423)
500 mm	ZL4.500S.EGI (2625251)	ZL4.500S.EGO (1546113)	ZL4.500S.EBS (9781557)
550 mm	ZL4.550S.EGI (1458883)	ZL4.550S.EGO (8849172)	ZL4.550S.EBS (8150108)

MERIVOBX - MÓDULO DE FREGADERO

CAJÓN BOXCOVER



- Perfil interior recto 15 mm de espesor
- Deslizamiento ultra ligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada, combinable con **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional de frente
- Óptimo uso del espacio de almacenar

ESTRUCTURA DEL PEDIDO ▼

1. CORREDERA			2. LATERAL (x2)			
Largo	40 kg	70 kg	Largo	Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
400 mm	450.4001B (4944121)	-	400 mm	470M4002SGI (2009574)	470M4002SGO (5548660)	470M4002SBS (3499105)
500 mm	450.5001B (5321465)	453.5001B (2072184)	500 mm	470M5002SGI (6397349)	470M5002SGO (1354392)	470M5002SBS (2677834)
550 mm	450.5501B (6123749)	453.5501B (1772027)	550 mm	470M5502SGI (1366395)	470M5502SGO (1292555)	470M5502SBS (8411518)

	3. FIJACIÓN FRONTAL (x4)			4. FIJACIÓN TRASERA (x2)		
	Atornillar	Inserta		Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZF4.1002 (7469764)	ZF4.1012 (8852615)		ZB4E000SGI (7927174)	ZB4E000SGO (6201078)	ZB4E000SBS (1243657)

	5. FIJACIÓN FRONTAL (x4)			6. BOXCOVER PARA MERIVOBX (Der e Izq) (x2)		
	Atornillar	Inserta		Gris Indium Mate	Gris Orión Mate	Blanco Seda
	ZF4.5002 (9631913)	ZF4.5012 (8758303)		ZL4M00808GI (7805254)	ZL4M00808GO (2127627)	ZL4M00808BS (8342672)

	7. ELEMENTO DE INSERCIÓN VIDRIO (Lateral) (x2)	
	Largo	Vidrio Transparente
	500 mm	ZE4M410G (2409402)

* Vidrio Lateral disponible sólo para Largo Nominal de 500 mm.
* Para elementos de diseño del fabricante, considerar un espesor de 8 mm.

MERIVOBX - ORGANIZACIÓN

AMBIA-LINE



ANTES

ORGA-LINE ES ORGANIZACIÓN CON MÁXIMA ELEGANCIA

blum




DESPUÉS

Separadores



Divisores transversales que se ajustan a la longitud de los utensilios.



	MARCO ALTO (370 x 218 mm)	
	Negro Carbón	Gris Orión
	ZC7F400RSP.NC (9888218)	ZC7F400RSP.GO (7649432)

	MARCO ESTRECHO (472 x 100 mm)	
	Negro Carbón	Gris Orión
	ZC7S500RS1NC (5990218)	ZC7S500RS1.GO (8693820)

	MARCO ANCHO (472 x 200 mm)	
	Negro Carbón	Gris Orión
	ZC7S500RS2NC (9191636)	ZC7S500RS2.GO (4595319)

Accesorios de Cocina



Para que todo movimiento sea preciso y todo se guarde al alcance de la mano.



	BANDEJA CUBETERO (472 x 300 mm)	
	Negro Carbón	Gris Orión
	ZC7S500BS3NC (1118153)	ZC7S500BS3.GO (4497947)

	CORTADOR DE PAPEL (187 x 409 mm)	
	Gris Orión	
	ZC7C0000 (5952958)	

	ESPECIERO (205 x 356 mm)	
	Gris Orión	
	ZC7G0P0I (8058240)	

	PORTACUCHILLOS (205 x 356 mm)	
	Gris Orión	
	ZC7M0200 (9809820)	

	PORTAPLATOS (186 x 170 mm)	
	Gris Orión	
	ZC7T0350 (1366848)	

*Para platos con diámetro de 186 a 322 mm

*Venta en conjunto con marco ancho

*Venta en conjunto con marco alto

MERIVOBX

TIP-ON BLUMOTION



Sistema mecánico de ayuda en la apertura TIP-ON combinado con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso.



¡Menos complejidad! Una sola guía para todas las tecnologías de movimiento, únicamente agregue los siguientes componentes a la configuración de su cajón **MERIVOBX**:

	1. TIP-ON BLUMOTION PARA MERIVOX	
	P/PESO DE 15 A 40 KG	P/PESO DE 35 A 70KG
	T60H4540 (5586120)	T60H4570 (7544767)

	2. VARILLA DE SINCRONIZACIÓN PARA TIP-ON BLUMOTION
	T60.1125W (2101757)

	3. ADAPTADOR DE VARILLA DE SINCRONIZACIÓN (PIÑONES)
	T60.000D (1512005)

ASESORÍA TÉCNICA SIN COSTO

¿Requieres asesoría para tus proyectos o tienes dudas acerca de nuestros productos?
Solicita orientación y asesoría sin costo.

LLAMA AL 81 8989 7636



*Sujeto a disponibilidad de servicio y cambios por logística.

ENTREGA A DOMICILIO GRATIS

En tus pedidos a partir de \$1,000.00 (antes de i.v.a.) solicita la **entrega de tu mercancía sin costo***, dentro del Área Metropolitana de Monterrey.

¡HAZ TU PEDIDO HOY!

NOTAS IMPORTANTES







herraxa.com



Showroom Herraxa

Torre Luz - Ruiz Cortines #3035 Pte
Col. Mitras Centro, Monterrey, NL CP 64460
Piso 1, Locales 11, 12 y 13
Tel 81 8333 5177 WhatsApp 81 2353 2020
showroom@herraxa.com

Almacén Herraxa

Tomás Alva Édison #2930-B
Col. Pedro Lozano, Monterrey, NL CP 64420
entre Ruiz Cortines y Luis Mora
Tel 81 8989 7636 WhatsApp 81 1799 5984
info@herraxa.com